

බන්ධ : තො : වකු ලේඛ : අංක : 16/2010

බන්ධනාගාර මූලස්ථානය.
තොළය 09.

2010-04-08

මූලස්ථාන මාණ්ඩලික නිලධාරීන් සහ
සියලුම අධිකාරී/සහකාර අධිකාරී වර්ෂන් වෙත

බන්ධනාගාර මූලස්ථාන යෝජිත ගාලුව

තටිකරන කරන ලද බන්ධනාගාර මූලස්ථාන යෝජිත ගාලුවට අවශ්‍ය ගන්න ලද ආනු භාණ්ඩ, විදුලි හා
විශ්වාස උපකරණ සියලුම මූලස්ථාන බෙඩාතරු විසින් ලේඛන ගත කර විෂය නෑම මාණ්ඩලික නිලධාරීය
වෙත යොමු කළ යුතුය.

මාණ්ඩලික නිලධාරීන්ගේ යෝජිත සඳහා මෙම ගාලුව පරිගණකය කිරීමට වන අවස්ථාවන් වෙත අදාළ
නිලධාරීය විසින් බන්ධනාගාර මූලස්ථාන අධිකාරී භාර්යේ ඇති අදාළ ලේඛනය මිශ්‍යන් ඒ සඳහා ඉල්ලම්
කර යුත්ත අනුමතයිය ලබා ගැනීමකින් තොට්ට පාවිචිත සඳහා ලබා නොදු යුතුය.

මාණ්ඩලික නිලධාරීන්ගේ යෝජිත පැවත්වීම සඳහා වෙන්කර ඇති මෙම ගාලුව වෙනත් ඩිඩිඩු යෝජිම්
හෝ අමතර කටයුතු සඳහා නොයෙදුවේය යුතුය.

මෙම යෝජිම් ගාලුව පරිගණකය නොකරන අවස්ථාවල පවිත්‍ර තැබීමටත්, විදුලිය හා වායුසාමීකරණ
යන්ත්‍ර ක්‍රිය විරෝධ කර ලැබු ඇතුළු ලා ඡැවීමට එම ගාලුව භාර් නිලධාරීය විසින් කටයුතු කළ යුතු
අතර ගාලුවට අයත් ගෘහ භාණ්ඩ විදුලි හා විශ්වාස උපකරණ ඇතුළු සියලුම උපාංග වෙත පුරුෂීකරණය
පිළිබඳ විශ බිඟ ගත යුතුය.

.....
වි.අං්. සිල්වා ඇර්ංචි යුත්තු එස්සියු පැයි
මෙප්පේ ජනරාල්
බන්ධනාගාර තොමසාර්ස් ජනරාල්